




# Dit is darmkanker



Je hebt een dunne darm, een dikke darm en een endeldarm.

Je kunt overal in je darmen kanker krijgen.

Meestal in de dikke darm, maar ook in de endeldarm of in de dunne darm.




Darmkanker begint als een bultje in je darm. Dit bultje heet een poliep. Van de meeste poliepen word je niet ziek. Soms gaat de poliep groeien en wordt het kanker. Kanker is slecht voor je lichaam. Kanker maakt je ziek. Kanker heet ook wel tumor of gezwel.

Deze informatie is gemaakt door de Stomavereniging, in samenwerking met patiënten en verpleegkundigen.

Telefoon: 030 - 634 3910  
info@stomavereniging.nl  
www.stomavereniging.nl

*sterker met stoma*  
**stoma**  
vereniging

# Klachten bij darmkanker




Niet iedereen met darmkanker heeft dezelfde klachten. Er zijn zelfs mensen zonder klachten.

De klachten hangen af van de plek waar de kanker zit.

De meeste mensen met darmkanker:

- Hebben bloed of slijm bij de poep
- Denken dat ze moeten poepen, maar er komt geen poep



De meeste mensen met darmkanker hebben veel buikpijn, krampen of een vol gevoel.

Dit kan er ook gebeuren bij darmkanker:


- De poep ziet er anders uit
- Je moet vaker poepen
- Je moet vaak kleine beetje poepen
- Je hebt geen honger en je wordt minder zwaar
- Je bent de hele tijd moe

Deze informatie is gemaakt door de Stomavereniging, in samenwerking met patiënten en verpleegkundigen.

Telefoon: 030 - 634 3910  
info@stomavereniging.nl  
www.stomavereniging.nl

sterker met stoma  
stoma  
vereniging


# Wanneer krijg je een stoma



Als je darm ziek is, dan is soms een operatie in het ziekenhuis nodig. De dokter haalt het zieke deel van de darm weg. De dokter moet dan soms een stoma maken.

Een stoma op de dikke darm heet een colostoma.

Meestal krijg je een stoma op de dikke darm als er kanker in de darm zit. Je kunt ook een stoma krijgen omdat de darm heel erg ontstoken is, als je niet kunt poepen of als je je poep niet goed op kunt houden.



Een stoma is soms voor altijd. Dit hangt van veel dingen af. Soms weet een dokter meteen dat een stoma voor altijd zal zijn. Soms pas nadat je een tijd een stoma hebt.


Als de darm weer beter kan worden, kan de dokter in het ziekenhuis de stoma weer weghalen. Dan is er weer een operatie nodig. Er moet dan wel genoeg darm over zijn om alles weer goed aan elkaar te kunnen maken.

**Wil je meer weten over stoma's?** Of praten met andere mensen die een stoma hebben? De Stomavereniging kan je daarbij helpen.


Telefoon: 030 - 634 3910  
info@stomavereniging.nl  
www.stomavereniging.nl

sterker met stoma  
stoma  
vereniging

# Zo werkt een stoma



De dokter haalt het zieke deel van de darm weg. Dit gebeurt tijdens een operatie. De dokter maakt een opening in je buik. Door deze opening haalt de dokter het laatste stuk van de darm naar buiten. De darm wordt vastgehecht op de buik. Dit is een stoma.



Als je een stoma hebt, ga je niet meer naar de wc om te poepen. Je poep komt vanzelf uit je stoma in een zakje dat op de huid is geplakt. Dat heet een stomazakje.

Als het stomazakje vol zit, maak je het zakje leeg. Of plak je een nieuw zakje op je huid.

Veel mensen schrikken als ze horen dat ze een stoma krijgen. Dat is niet gek. De meeste mensen wennen snel aan hun stoma. Met een stoma kun je goed leven.

**Wil je meer weten over stoma's?** Of praten met andere mensen die een stoma hebben? De Stomavereniging kan je daarbij helpen.

Telefoon: 030 - 634 3910  
info@stomavereniging.nl  
www.stomavereniging.nl

sterker met stoma  
stoma  
vereniging